

ZATRIEDENIE VÝROBKOV SPOLOČNOSTI URSA PODĽA STN 72 7221-4


Všeobecné

Konverzná tabuľka pre zatriedenie výrobkov spoločnosti URSA do skupín a podskupín podľa miesta zabudovania v stavebnej konštrukcii. Tento dokument sa riadi klasifikáciou produktov z minerálnej izolácie podľa:

STN 72 7221-4:2020 Tepelnoizolačné výrobky pre budovy.
Časť 4: Prefabrikované výrobky z minerálnej vlny (MW). Účel použitia.

Skupiny v tejto norme sú rozlíšené písmenami podľa druhu stavebnej konštrukcie. Podskupiny bližšie špecifikujú miesta zabudovania tepelnoizolačného výrobku v príslušnej skupine a označujú sa v tejto norme číslicami. Označenie skupiny a podskupiny tak vytvára kód použitia pre konkrétny výrobok.

Klasifikácia aplikácie podľa STN 72 7221-4



Vhodnosť použitia materiálov podľa STN 72 7221-4

Názov materiálu	A			B		C			D	E			F			
	A1	A2	A3	B1	B2	C1	C2	C3	D1	E1	E2	E3	F1	F2	F3	F4
URSA PUREONE SF 31	•	•	•					•	•	•	•				•	•
URSA PUREONE SF 34	•	•	•					•	•	•	•				•	•
PLATINUM 32	•	•	•					•	•	•	•				•	•
AMBER 33	•	•	•					•	•	•	•				•	•
GOLD 35	•	•	•					•	•	•	•				•	•
OPTIMUM 37	•	•	•					•	•	•	•				•	•
SILVER 39	•	•	•					•	•	•	•					•
CRISTAL 40	•	•	•						•	•	•					•
FONO 38	•	•	•					•	•	•	•					•
SILENTIO 33	•	•	•					•	•	•	•				•	•
SILENTIO 37	•	•	•					•	•	•	•				•	•
VENTO 34								•	•	•	•				•	•
PROFILO 35	•	•	•					•	•	•	•				•	•
PROFILO 39	•	•	•					•	•	•	•					•
URSA TEP							•									

- zatriedenie spĺňajúce kritéria STN 72 7221-4



Všetky výrobky spĺňajú požiadavky
STN 72 7221-4 na zdravotnú nezávadnosť
(certifikácia EUCEB alebo RAL).

URSA SK, s. r. o.

Tomášikova 50/E, 831 04 Bratislava
obchodná kancelária:
Pražská 16/810, 102 21 Praha
Tel.: +420 281 017 376
Fax: +420 281 017 377
E-mail: sales.ursa.sk@etexgroup.com
www.ursa.sk

facebook.com/ursaczsk/

